

Vim编辑器



解增言 重庆邮电大学生物信息学院

内容

Vim编辑器简介

Vim进入与退出

Vim的两种模式

Vim光标移动

Vim文本删除

Vim文本修改

Vim文本复制

Vim文本合并

撤销与恢复

重复命令

组合命令

Vim缓存寄存器

ex模式

常用Vim设置

Vim文本删除命令

- x: 删除光标所在的位置的字符
- X: 删除光标前的一个字符
- d: 与移动光标的命令组合，实现不同的删除功能
- D: 删除从光标位置开始至行尾



Vim文本删除命令：例子

- `3x:` 删除光标所在字符开始的3个字符
- `dd/d1d/1dd :` 删除光标所在行
- `d2d/2dd:` 删除光标所在行开始的2行
- `dw:` 删除从光标位置至词尾的所有字符
- `d0:` 删除从光标位置开始至行首的内容
- `dG:` 删除从光标位置开始至文件尾内容

文本修改命令 (change)

- c: 删除后进入输入模式 (需和移动光标的命令组合使用)
- C: 删除光标所在位置到行尾的字符, 并进入输入模式

其它修改命令:

- r: 替换光标所在处的字符 (不需要进入输入模式)
- R: 逐个替换字符
- s: 删除光标所在字符并进入输入模式;
- S: 删除光标所在行并进入输入模式。



文本修改命令：例子

- **cc:** 删除光标所在行并进入输入模式
- **cw:** 删除光标所在字符到词尾，并进入输入模式
- **c0:** 删除光标所在字符到行首，并进入输入模式
- **c\$:** 删除光标所在字符到行尾，并进入输入模式
- **c3w:** 删除光标所在处的字符开始的3个单词，并进入输入模式

Vim文本复制命令（**yank/put**）

- **y**: 复制，需要与移动光标的命令组合使用
- **Y**: 复制光标所在的行
- **p**: 将复制的内容放到光标后面
- **P**: 将复制的内容放到光标前面



文本复制命令：例子

- yy: 复制一行
- 2yy/y2y: 复制光标所在行开始的2行
- yw: 复制光标所在位置至词尾
- 2p: 将2份复制的内容粘贴到光标后面

Vim文本合并命令 (Joint)

- J: 合并光标所在行及其下一行



撤销与恢复命令

- u: 撤销上一步操作
- U: 把当前行恢复成它被编辑之前的状态
- Ctrl+r: 恢复上一步撤销之前的状态



重复命令

➤ . : 重复最后一步编辑操作



组合命令

- **5dd:** 删除从光标所在行开始的后面5行
- **10w:** 往后移动10个单词
- **8h:** 光标向左移动8个字符
- **yj:** 复制光标所在行及其下一行
- **dgg:** 删除到文件首
- **c\$:** 删除光标所在字符至行尾，并进入输入模式
- **y3j:** 复制光标所在行开始的3行.....

数字 操作 光标移动命令

未完待续
LOADING