

Vim编辑器



内容

①

Vim编辑器简介
Vim进入与退出
Vim的两种模式
Vim光标移动

②

Vim文本删除
Vim文本修改
Vim文本复制
Vim文本合并
撤销与恢复
重复命令
组合命令

③

Vim缓存寄存器
ex模式
常用Vim设置

Vim编辑器简介

- 1976年由Bill Joy在BSD中发布
- VI是Linux最常用的全屏编辑器，Vim是其加强版。
原意： visual interface
- 用户键入的内容会立即被显示出来
- Vim不是一个排版程序，不象Word或WPS那样可以对字体、格式、段落等其他属性进行编排，它只是一个文本编辑程序。

Vim进入与退出

打开Vim

\$ vi filename

~

~

~

~

“filename”[New file]

退出Vim

在命令模式下输入：

:q 或 ZQ

退出未被编辑过的文件

:q! 或 ZQ

强制退出（不存盘退出）

:x 或 :wq 或 ZZ

存盘退出

Vim的两种模式

- **命令模式**：从键盘上输入的任何字符都被作为编辑命令来解释。
- **输入模式**：从键盘上输入的所有字符都被插入到正在编辑的缓冲区中，被当作正文。
只有在输入模式下，才可以输入文字。



从命令模式进入输入模式

- 按「i」进入输入模式后，从光标所在位置的前面开始输入文字；
- 按「I」进入输入模式后，从光标所在行的行首开始输入文字；
- 按「a」进入输入模式后，从光标所在位置的后面开始输入文字；
- 按「A」进入输入模式后，从光标所在行的行尾开始输入文字；
- 按「o」进入输入模式后，插入新的一行，从行首开始输入文字；
- 按「O」进入输入模式后，在光标所在行上面插入新的一行，从行首开始输入文字；



从输入模式进入命令模式


- ESC键
- Ctrl+c



使用vi步骤提要

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1. 进入Vim | <code>vi filename</code> |
| 2. 到输入模式 | 按i/I、a/A或o/O |
| 3. 输入文本 | 将文本键入缓冲区 |
| 4. 到命令模式 | 按<Esc>或Ctrl+c |
| 重复2-4 | |
| 5. 保存并退出 | 命令模式下键入: <code>wq/:x/ZZ</code> |

光标移动方法



快速移动

范围	命令	作用	备注
单词	b	移至（上一个）单词词首	<u>b</u> eginning
	e	移至（下一个）单词词尾	<u>e</u> nd
	w	移至下一个单词词首	<u>w</u> ord
行	O	移至行首	
	^	移至行首第一个非空字符	
	\$	移至行尾	
当前屏	H	移至当前页第一行行首	<u>H</u> ead
	M	移至当前页中间一行行首	<u>M</u> iddle
	L	移至当前页最后一行行首	<u>L</u> ast
文件	gg	移至文件第一行行首	
	G	移至文件最后一行行首	
指定行/列	:[行号]	移至指定行	
	[列号]	移至指定列	
括号	%	移至匹配的括号	{ }、[]、()、< >

Vim滚屏及翻页

- 滚屏命令：Ctrl+u和Ctrl+d。分别向上和向下滚动半个窗口。
- 翻页命令：Ctrl+f和Ctrl+b。分别向前和向后翻页

调整光标所在行位置

- **z+Enter:** 光标所在行不变，调整到屏幕顶部
- **z+.::** 光标所在行不变，调整到屏幕中部

文本搜索

- `/[文本]`: 向文本尾部搜索
 - `n`: 搜索下一个（更靠文件近尾部的一个）
 - `N`: 搜索上一个

- `?[文本]`: 向文本头部搜索
 - `n`: 搜索下一个（更靠近文件头部的一个）
 - `N`: 搜索上一个

未完待续
LOADING